ÜRÜN KATALOĞU

KURU MU ÇALIŞIYOR?
ISITICI KAPANIR.

3 Fazlı Elektronik Daldırma Isıtıcı

2″ başlıkta dijital kontrol ve kuru çalışma koruması

3 – 10 kW | 3 × 400 V + N | 10 – 75 °C | IP54



BU KATALOGDA

02 Teknik veriler · hazır model · alarm kodları →

03 Sipariş · kalite →

Modele tıklayın, teklif alın. 2. sayfadaki hazır model ve konfigürasyon kartı birer bağlantıdır: özellikleriyle hazır bir e-posta açılır.

Uygulamalar: Üç fazlı beslemeli su ve sıvı tankları · depolama, tampon ve proses tankları

NEDEN BALÇIK · 1959'DAN BERİ · YILDA 20 MİLYONU AŞKIN REZİSTANS

- Elektronik, Ar-Ge ekibimizden
- Rezistanslarda hat içi %100 YG testi
- Her lot izlenebilir
- ISO 9001:2015 · Bureau Veritas

YURT İÇİ SATIŞ
sp@balcik.com
+90 532 306 63 71
+90 532 635 61 70

İHRACAT
exp@balcik.com
+90 530 773 00 91
+90 533 642 91 96

FABRİKA VE GENEL MERKEZ
Fatih Mh. Turgut Özal Blv. No:50
06980 Kahramankazan / Ankara
+90 312 814 51 20
+90 533 619 95 45 WHATSAPP

ISO 9001:2015

Balçık Isı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş.
1959'dan beri · 60'tan fazla ülkeye ihracat

TEKNİK VERİLER · SİPARİŞ

Hazır modeli seçin veya kendi ısıtıcınızı tanımlayın



HAZIR MODEL

95067B

3000 W · üç faz · 2″ başlık
Teklif için tıklayın

SİZİN KONFİGÜRASYONUNUZ

3 – 10 kW, rezistans boyu tankınıza göre

Tıklayın: e-posta güç, boy veya tank hacmi ve adedi sorar.

KONTROL MANTIĞI

TAM GÜÇ	YARIM GÜÇ	KAPALI

ayar − 2 °C — ayar + 2 °C

Ayar değerinin 2 °C altından itibaren yarım güç, 2 °C üstünde kapanma: daha az sıcaklık aşımı.

Bağlantı: topraklama, sigorta ve yerel elektrik kurallarının gerektirdiği kaçak akım rölesi (kullanım kılavuzuna bakın).

TEKNİK VERİLER

Kontrol	BTE-01 mikroişlemci · NTC sensör · LED ekran
Ayar aralığı	10 – 75 °C · 0 – 99 °C okuma, 0,3 °C çözünürlük
Koruma	Kuru çalışma algılama · 75 °C sınır · 85 °C aşırı sıcaklık kesmesi
Elektrik	3 × 400 V + N, 50 Hz · 3 – 10 kW · maks. 14,5 A
Gövde	ABS klemens kutusu, IP54 · 120 × 120 × 90 mm
Isıtma	2″ başlık · üç U rezistans · tam / yarım güç

EKRANDAKİ ALARM KODLARI

Er	Kuru çalışma: sıcaklık 2 sn'de 1 °C'den hızlı artıyor, rezistanslar kapalı
H1	Arızalı rezistans: H1, H2 veya H3 kaç tane olduğunu gösterir
FU	85 °C aşırı sıcaklık kesmesi açık (55 ± 15 °C'de kendiliğinden resetlenir)
EE	Sensör arızası: ısıtma durdurulur
Ht	99 °C üstü: kapalı · L- 0 °C altı: uyarı

Elektrik kesintisinden sonra kontrol ünitesi son ayar sıcaklığına kendiliğinden döner.

Teklif için modele tıklayın — tüm özellikleriyle hazır bir e-posta açılır.

exp@balcik.com ihracat · sp@balcik.com yurt içi · +90 312 814 51 20 · +90 533 619 95 45

SİPARİŞ

Nasıl sipariş verilir

1. **Seçin veya tanımlayın**
   Hazır model **95067B**'ye tıklayın ya da güç (3 – 10 kW), rezistans boyu veya tank hacmi ve adedi iletin.
2. **Adet ve teslim yerini ekleyin**
   Teklifimizle dönüş yapıyoruz.
3. **Test edin, onaylayın, sipariş verin**
   Testleriniz ve onayınız için numune, ardından seri tedarik.

FARKLI BİR ÖLÇÜ MÜ?

Güç ve rezistans boyu tankınıza göre belirlenir: ihtiyacınız olan hacim ve gücü iletin, teklif hazırlayalım.

SİZİN MARKANIZ

Talep halinde ürün ve koli üzerinde sizin markanızla üretiyoruz (OEM).

KALİTE

Kendi tesisimizde üretilir, kontrol edilir

Kendi geliştirdiğimiz elektronik
Kontrol elektroniği Ar-Ge ekibimizin tasarımı; rezistanslar kendi tesisimizden.

Üç koruma fonksiyonu
Kuru çalışma algılama, 75 °C yazılımsal sınır ve 85 °C aşırı sıcaklık kesmesi.

Ayar değerine yumuşak yaklaşım
Ayar değerinin 2 °C altından itibaren yarım güç, 2 °C üstünde kapanma: daha az sıcaklık aşımı.

Her aşamada test
Haddeleme sırasında hat içi yüksek gerilim testi, paketlemeden önce %100 son elektriksel test.

Belgeli kalite sistemi
Bureau Veritas'tan ISO 9001:2015.

20M+
rezistans / yıl

60+
ülkeye ihracat

1959
aile şirketi, 3. kuşak

Hakkımızda. BALÇIK TORMEC, 1959'dan beri Ankara'da, 60'tan fazla ülkedeki OEM'ler için yılda 20 milyonu aşkın boru kılıflı rezistans üretiyor; hat içi %100 yüksek gerilim testi ve hammaddeden paketlemeye lot izlenebilirliği ile. ISO 9001:2015, Bureau Veritas.

Baskı 10/2026. Teknik özellikler ve ölçüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir; çizimler şematiktir.

YURT İÇİ SATIŞ
sp@balcik.com
+90 532 306 63 71
+90 532 635 61 70

İHRACAT
exp@balcik.com
+90 530 773 00 91
+90 533 642 91 96

FABRİKA VE GENEL MERKEZ
Fatih Mh. Turgut Özal Blv. No:50
06980 Kahramankazan / Ankara
+90 312 814 51 20
+90 533 619 95 45 WHATSAPP

ISO 9001:2015

Balçık Isı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş.
1959'dan beri · 60'tan fazla ülkeye ihracat